

L Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
-	50	(@ad < "19970530" @rlad < "19970530") AND (database (data ADJ base) data-base).ab,ti,clm. AND (record WITH block WITH size)	USPAT	2004/03/19 22:33
-	2	("20020143733").PN.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/03/19 21:24
-	13287	(@ad < "19970530" @rlad < "19970530") AND (database (data ADJ base) data-base).ab,ti,clm.	USPAT	2004/03/19 21:29
-	226	(@ad < "19970530" @rlad < "19970530") AND (database (data ADJ base) data-base).ab,ti,clm. AND (block ADJ size)	USPAT	2004/03/19 21:38
-	2	("6292066").PN.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/03/19 21:39
-	2	("6092066").PN.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/03/19 21:39
-	484	(@ad < "19970530" @rlad < "19970530") AND (database (data ADJ base) data-base).ab,ti,clm. AND (atomic)	USPAT	2004/03/19 22:11
-	35	(@ad < "19970530" @rlad < "19970530") AND (database (data ADJ base) data-base).ab,ti,clm. AND (atomic ADJ unit)	USPAT	2004/03/19 22:11
-	1910	(@ad < "19970530" @rlad < "19970530") AND (database (data ADJ base) data-base).ab,ti,clm. AND (synchroniz\$4)	USPAT	2004/03/19 22:34
-	6	(@ad < "19970530" @rlad < "19970530") AND (database (data ADJ base) data-base).ab,ti,clm. AND (synchroniz\$4) AND tablespace\$4	USPAT	2004/03/19 22:41
-	158	(@ad < "19970530" @rlad < "19970530") AND (database (data ADJ base) data-base).ab,ti,clm. AND (synchroniz\$4).ab.	USPAT	2004/03/19 23:24
-	11	(@ad < "19970530" @rlad < "19970530") AND (database (data ADJ base) data-base).ab,ti,clm. AND (synchroniz\$4).ab.	US-PGPUB	2004/03/19 23:24
-	1039	(@ad < "19970530" @rlad < "19970530") AND (database (data ADJ base) data-base).ab,ti,clm. AND (differen\$4 WITH size)	USPAT	2004/03/30 23:50
-	59	(@ad < "19970530" @rlad < "19970530") AND (database (data ADJ base) data-base).ab,ti,clm. AND (differen\$4 WITH size WITH block)	USPAT	2004/03/30 23:58
-	82	(@ad < "19970530" @rlad < "19970530") AND (database (data ADJ base) data-base).ab,ti,clm. AND (differen\$4 WITH size WITH (block record row))	USPAT	2004/03/31 00:05
-	2	(@ad < "19970530" @rlad < "19970530") AND (database (data ADJ base) data-base).ab,ti,clm. AND (differen\$4 WITH size WITH (block record row))	US-PGPUB	2004/03/31 00:06
-	1039	(@ad < "19970530" @rlad < "19970530") AND (database (data ADJ base) data-base).ab,ti,clm. AND (differen\$4 WITH size)	USPAT	2004/03/31 00:09

-	68	(@ad < "19970530" @rlad < "19970530") AND (database (data ADJ base) data-base).ab,ti,clm. AND (differen\$4 WITH size WITH database)	USPAT	2004/03/31 00:15
-	29	(database WITH (general ADJ field))	USPAT	2004/03/31 00:23
-	4	(database WITH (unknown ADJ field))	USPAT	2004/03/31 00:24
-	4	(database SAME (unknown ADJ field))	USPAT	2004/03/31 00:24
-	7	(database SAME (unknown ADJ (field categor\$4)))	USPAT	2004/03/31 00:25
-	4	(6711291, 6587156, 5895464, "6606409").pn.	USPAT	2004/03/31 16:29